

Lattialämmitysjärjestelmät  
**Roth QuickTemp**

**Roth**

UUTUUS

# Roth QuickTemp lattialämmitys- järjestelmät nopealla vasteajalla

Yksi tuoteperhe  
– Viisi jäsentä



*Living full of energy*

# Roth QuickTemp lattialämmitysjärjestelmät

Viisi energiatehokasta lattialämmitysjärjestelmää nopealla vasteajalla



## Kokosimme viisi lattialämmitysjärjestelmää yhteisen nimen alle

### ■ Tutut tuotteet – uudet nimet


- > Roth Compact®
- > Roth ClimaComfort®
- > Roth Universal asennuslevy EPS
- > Roth universal lastulevy
- > Roth lämmönluovutuslevy

Näitä viittä lattialämmitysjärjestelmää yhdistää nopea vasteaika. Järjestelmämme tarjoavat asiakkaallesi asumismukavuutta ja energiasäästöä. Ja sinä hyödyt nopeasta ja helposta asennuksesta.

Lattialämmitysjärjestelmät ovat vanhoja tuttuja laadukkaita tuotteita uusilla nimillä:

## Roth QuickTemp Compact®


- Järjestelmä soveltuu kuiviin tiloihin ja kohteisiin, joissa vaaditaan matalaa rakennekorkeutta ja nopeaa vasteaikaa.
- > Soveltuu täydellisesti niin uudis- kuin korjausrakentamiseen
- > Matala rakenne - korkeus 14 tai 25 mm
- > Soveltuu tasaisille ja kantaville alustoille
- > Soveltuu erityisesti kelluille lattiapinnoitteille
- > Nopea vasteaika, alhaisimmillaan 24 minuuttia
- > Optimaalinen lämmönjakauma – lisää asumismukavuutta
- > Nopea ja helppo asennus
- > Siisti asennus



Puulattia



## Roth QuickTemp ClimaComfort®

- Monipuolinen, helposti asennettava ja matalarakenteinen järjestelmä soveltuu erinomaisesti saneerauskohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa vasteaikaa.
- > Soveltuu täydellisesti niin uudis- kuin korjausrakentamiseen
- > Matala rakennekorkeus, alhaisimmillaan 17 mm
- > Valinnainen päällyslattia
- > Nopea vasteaika, alhaisimmillaan 18 minuuttia
- > Optimaalinen lämmönjakauma – lisää asumismukavuutta
- > Nopea ja helppo asennus
- > Siisti asennus
- > Asennuslevyt ovat valmistettu kierrätysmuovista



Lattialaatat/puulattia





## Roth QuickTemp Universal levy EPS

■ Järjestelmä vaatii vähemmän lämpöä alhaisemman menoveden lämpötilan ansiosta.

- > Rakennekorkeus 30 mm
- > Nopea vasteaika
- > Energiasäästöä

## Roth QuickTemp universal lastulevy

■ Järjestelmä soveltuu niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. Järjestelmä koostuu uritetuista lastulevyistä, jotka asennetaan suoraan lattiavasojen tai kovan eristeen päälle. Alumiinista valmistetut lämmönluovutuslevyt takaavat lattiapintaalan tasaisen lämpötilan ja tehokkaan lämmityksen.

- > Nopea vasteaika – nopeimmillaan jopa 24 minuuttia
- > Optimaalinen lämmönjakauma – lisää asumismukavuutta
- > Energiasäästöä
- > Nopea ja helppo asennus


## Roth QuickTemp lämmönluovutuslevy

■ Tämä helposti asennettava järjestelmä soveltuu erinomaisesti remonttikohteisiin.


- > Nopea vasteaika
- > Optimaalinen lämmönjakauma – lisää asumismukavuutta
- > Energiasäästöä
- > Nopea ja helppo asennus
- > Putket kiinnittyvät hyvin asennuslevyihin



Puulattia



Puulattia



Harvalaudoitus ja lämmönluovutuslevyt



## Roth QuickTemp lattialämmitysjärjestelmä lyhyesti

### ■ Monipuolinen, helposti asennettava ja matalarakenteinen järjestelmä

- › Energiatehokas
- › Matala rakennekorkeus – alkaen 14 mm
- › Lattialämmitysputket kulkevat lähellä lattiapintaa
- › Nopea vasteaika, alimmillaan vain 18 minuuttia (viileästä lattiasta toivottuun lämpötilaan)
- › Soveltuu sekä uudisrakentamiseen että saneerauskohteisiin
- › Valmistettu kierrätysmuovista esim. käytetyistä muovipulloista \*
- › Valmistettu kierrätetystä ja sertifoidusta puusta \*\*
- › Helppo ja nopea asennus
- › Useampi putkikoko: 10.5 – 16 – 20

\* Roth QuickTemp ClimaComfort®

\*\* Lastulevyjärjestelmät

# Roth

#### ROTH FINLAND OY

Raaseporintie 9, Talo 2

10600 Tammisaari

Puh. +358 (0)19 440 330

S-posti: [service@roth-finland.fi](mailto:service@roth-finland.fi)

[roth-finland.fi](http://roth-finland.fi)

[facebook.com/RothFinland](https://facebook.com/RothFinland)