

Roth Vipanel®

– Ohut, saumaton
sisustuslevy – myös
märkätiloihin





■ Roth Vipanel®

Suurikokoiset mutta kevyet, vain 3 mm paksut seinälevyt voidaan asentaa useimpien uusien ja olemassa olevien materiaalien päälle. Suomen valikoimasta löytyy 20 eri kuosia kolmella eri pintakäsittelyllä – aina tyylikkäistä modernista ilmeistä ajattomiin klassikoihin. Olipa kyseessä uudiskohde, laajempi remontti tai nopea päivitys, Roth Vipanel® tarjoaa vaivattoman ratkaisun upealla lopputuloksella.



■ Roth Vipanel® Perusvärit



Roth Vipanel®
Valkoinen himmeä
17RF1000.014



Roth Vipanel®
Harmaa himmeä
17RF1000.016



Roth Vipanel®
Ruoste strukturi

■ Monipuoliset mahdollisuudet


Kylpyhuoneiden lisäksi Roth Vipanel® soveltuu kaikkiin sisätiloihin*, jossa voidaan käyttää tiivistä seinäpinnoitetta ja johon halutaan näyttävää saumatonta ja kulutuksenkestävää pintaa.

Käyttökohteita:

- > Märkätilat
- > WC-tilat
- > Myymälät
- > Kodinhoitohuoneet
- > Keittiön välitilat
- > Aulat
- > Kiintokalusteet
- > Tehosteseinät yms.
- > Seinä WC:t

*Ei sovellu saunaan

■ Roth Vipanel® Ruoste




Roth Vipanel®
Ruoste strukturi
17RF1000.038

■ Nopea remontti yhdessä työvaiheessa

Koska saumaus voidaan tehdä heti levyjen asennuksen yhteydessä, asennus valmistuu yhdessä työvaiheessa. Tämä tarkoittaa, että myös märkätilat voi ottaa käyttöön usein jo asennusta seuraavana päivänä.



■ Roth Vipanel® Luonnonkivi



Roth Vipanel® Luonnonkivi
beige himmeä
17RF1000.012



Roth Vipanel® Luonnonkivi
struktuuri
17RF1000.028



Roth Vipanel® Luonnonkivi
musta struktuuri
17RF1000.030



Roth Vipanel® Luonnonkivi
monoliitti struktuuri
17RF1000.034



Roth Vipanel® Luonnonkivi
sierra struktuuri
17RF1000.036



Roth Vipanel® Luonnonkivi
harmaa struktuuri
17RF1000.032



Roth Vipanel®
Luonnonkivi beige himmeä
17RF1000.012

■ Kestävä, käytännöllinen ja tyylikäs

Levyt valmistetaan korkealaatuisesta, alumiinilla päällystetystä LDPE-ytimestä. Lujaa pintakäsittely viimeistelee sileän, saumattoman pinnan, joka on helppo pitää puhtaana. Roth Vipanel® on testattu DIN-6886-1 standardin mukaisesti hankausta, naarmuuntumista ja kemikaaleja vastaan.




■ Roth Vipanel® Argon



Roth Vipanel® Argon
harmaa kiiltävä
17RF1000.026



Roth Vipanel® Argon
musta kiiltävä
17RF1000.022



Roth Vipanel® Argon
Antrasiitti kiiltävä
17RF1000.024

Roth Vipanel® Argon
musta kiiltävä




Roth Vipanel®
Marmori beige himmeä

■ Asennus profileilla tai huomaamattomalla puskusaumalla


Toteutukseen voi valita märkätiloihin soveltuvat Roth Vipanel® -alumiiniprofiilit. Profileja löytyy sisä- ja ulkonurkkiin, saumakohtiin sekä levyn päätöskohtiin. Levyjen väliset saumat voi myös tehdä huomaamattomasti puskusaumalla ainutlaatuisen liitostekniikan ansiosta.

Mattapintaiset Roth Vipanel®-levyt tarjoavat myös toisen ainutlaatuisen ominaisuuden – jyrkimällä uran levyn taustapuolelle, levyä voi taivuttaa saumattomien sisä- ja ulkonurkkien saavuttamiseksi. Tämä ominaisuus yhdistettynä levyjen suureen kokoon ja lähes huomaamattomiin puskusaumoihin mahdollistaa saumattoman ilmeen luomisen.


■ Roth Vipanel® Marmori




Roth Vipanel® Marmori
valkoinen himmeä
17RF1000.002




Roth Vipanel® Marmori
beige himmeä
17RF1000.004



Roth Vipanel® Marmori
klassinen himmeä
17RF1000.027



Roth Vipanel® Marmori
harmaa kiiltävä
17RF1000.018



Roth Vipanel® Marmori
ruusu kiiltävä
17RF1000.020



Roth Vipanel®
Betoni harmaa himmeä


■ Aloita suunnittelu jo tänään

Verkkosivuiltamme löydät Roth Vipanel® -valitsimen, jolla voit tarkastella kuoseja erilaisissa tiloissa. Kysy Roth Vipanel® sisustuslevyä paikalliselta rakennusliikkeeltä tai ota yhteyttä, niin löydämme teille sopivan jälleenmyyjän.


■ Roth Vipanel® Betoni



Roth Vipanel® Betoni
harmaa himmeä
17RF1000.006



Roth Vipanel® Betoni
antrasiitti himmeä
17RF1000.008



Roth Vipanel® Betoni
musta himmeä
17RF1000.010



- Roth Vipanel® on usein asennettavissa olemassa olevien pintamateriaalien päälle.



Roth

ROTH FINLAND OY

Raaseporintie 9, Talo 2
10600 Tammisaari
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland

■ Luo ainutlaatuista tyyliäsi heijastava tila



Suomen valikoimasta löytyy 20 eri kuosia kolmella eri pintakäsittelyllä – aina tyylikkäästä moderneista ilmeistä ajattomiin klassikoihin.






■ Roth Vipanel® Ruoste






■ Roth Vipanel® Perusvärit





■ Roth Vipanel® Betoni



■ Roth Vipanel® Argon



■ Roth Vipanel® Marmori



■ Roth Vipanel® luonnonkivi

■ Lyhyesti

- > Soveltuu kaikkiin sisätiloihin
- > Näyttävä levy niin uudisrakentamiseen kun remonteihin
- > 100% kosteudenkestävä - täydellinen valinta kosteisiin tiloihin.
- > Kestävä 3 mm alumiinilla päällystetty komposiittirakenne.
- > Kestää lämpötiloja -50 - +80°C.
- > Helppo puhdistaa ja ylläpitää.
- > Asennus onnistuu helposti uusille tai olemassa oleville pinnoille.