




Roth Vipanel®

– ohut, nopeasti asennettava ja
saumaton seinäpinnoite



Saumatonta, näyttävää ja kestävää seinäpintaa kaikkiin* sisätiloihin.

- Märkätilat
- WC:t
- Keittiön välitila
- Tehosteseinät yms.


*Ei sovellu saunaan




Roth




Vipanel® Betoni
harmaa 005 / 006
VARASTOTUOTE



Täyshimmeä



Roth Vipanel® on 100 % vedenkestävä komposiittilevy.
Näkyvä osa on kuviotulostettu alumiinilevy, jonka pinnassa on kemikaalien ja hankauksenkestävä pintakäsittely. Kemikaalin-, hankauksen- ja naarmuuntumisenkestävyys on testattu DIN 6886-1 standardin mukaan.




VARASTOTUOTE


Vipanel®
luonnonkivi beige 011/012



Roth

Täyshimmeä





Vipanel®
betoni musta 009 / 010



Vipanel®
marmori beige 003/004



VARASTOTUOTE
Vipanel®
marmori valkoinen 000/001



VARASTOTUOTE
Vipanel®
betoni antrasiitti 007 / 008




VARASTOTUOTE
Vipanel®
betoni harmaa 005/006




Vipanel®
marmori klassinen 027
VARASTOTUOTE

Roth



Vipanel®
harmaa 015 / 016

Vipanel®
valkoinen 013 / 014




Täyshimmeä



Vipanel®
luonnonkivi sierra 035 / 036



Vipanel®
ruoste 037 / 038



VARASTOTUOTE

Vipanel®
luonnonkivi monoliitti 033 / 034



Vipanel®
luonnonkivi harmaa 031 / 032



Vipanel®
luonnonkivi 028

Roth



Strukturipinnoite

Ohuen 3 mm rakenteen sekä helpon ja nopean asennettavuuden ansiosta levy soveltuu erityisen hyvin myös remonttikohteisiin. Tilan voi ottaa uudelleen käyttöön parhaimmillaan jo samana päivänä.



Erikoisuutena Roth Vipanel® -levyissä on mahdollisuus tehdä täysin saumattomia ulko- ja sisäkulmia jyrkimällä levyn takaosaan uran ja taivuttamalla levyä*. Nurkat voi tehdä myös profiileilla ja sisänurkat halutessaan perinteisesti silikonilla.

*taivutuksia voi tehdä mattapintaisiin levyihin



97%
kierrätettävissä.



Valmistettu
Euroopassa.



A + sisäilmaluokitus.



Roth

Vipanel® Argon
Harmaa 025 / 026
VARASTOTUOTE



Korkeakiilto

